


Axel

Connecteur mural pour Porte, Portail et Panneau de base vitré ou ouvert

Wall connector for Door, Portal and Glazed or Open Base Panel

FT-CxxWP




guide d'installation
installation guide

en vigueur le 18 novembre 2024
effective November 18th 2024


artopex®

Connecteur mural pour Porte, Portail et Panneau de base vitré ou ouvert Wall connector for Door, Portal and Glazed or Open Base Panel FT-CxxWP

- 1 Fixer le connecteur au mur avec la quincaillerie appropriée
Attach the connector to the wall with the appropriate fastening hardware



IMPORTANT :
Le connecteur mural doit être à la même hauteur
que la porte incluant l'enjoliveur de dessus
*The wall connector must be at the same height
as the door including the top cap*



Connecteur mural pour Porte, Portail et Panneau de base vitré ou ouvert


Wall connector for Door, Portal and Glazed or Open Base Panel

FT-CxxWP

2

Installer les supports de connecteur

Install the connector brackets




Connecteur mural pour Porte, Portail et Panneau de base vitré ou ouvert



Wall connector for Door, Portal and Glazed or Open Base Panel

FT-CxxWP

- 3** Joindre les supports au connecteur mural
Attach the brackets to the wall connector



- 4** Ajuster et visser les supports sur chaque côté
Adjust and screw the brackets on each side



Vis auto-perçante #8 x 5/8"
Self-tapping screw #8 x 5/8"

- 5** Installer les enjoliveurs sur chaque côté
Install the trim on each side

